KINTEK FURNACE

Atmosphere Furnace

Contact us for more High Temperature Atmosphere Furnaces,

K I N T E K F U R N A C E

> > >

K i n t e k F u r n a c e

C V D / P E C V D

i n f o @ k i n d l e - t e c h . c o m

h t t p s : / / m k i n t e k f u r

: KT-MB

KINTEK

	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
	RT-1000				
	±1				
	FEC				
	200	300	350	600	650
	50	60	80	80	80
	7	7	8	9	12
	7200	7200	7200	7650	13380

1200

: KT-12A

KINTEK 1200

	KT-12A / KT-12A Pro
	1200
	1100
	0.1Mpa
	Cr2Al2Mo2
	0-30 /min
	K
	PID / PID KT-12A Pro
	±1
	±5
	AC110-220V 50/60HZ

100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

1		1

2	/	1
3		1
4		1
5		1

KINTEK
Solution for researching

1400

: KT-14A

KT-14A
1400°C

	KT-14A
	1400
	1300
	-0.1Mpa
	(SiC)
	0-20 /min
	S
	PID / PID
	±1
	±5
	AC110-220V 50/60HZ

x x mm		x x mm	
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

1	KT-14A	1
2	/	1

3		1
4		1
5		1

1700

: KT-17A

KT-17A
1700°C

	KT-17A
	1700
	1600
	-0.1Mpa
	0-20 /min
	B
	PID / PID
	±1
	±5
	110-220 50/60

100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

1		1
2		1

3		1
4		1
5		1

: KT-16AH

KINTEK

1600°C

	KT-16AH
	1600
	1500
	0.1Mpa
	0-20 /min
	B
	PID
	±1
	±5
	110-220 50/60

150x150x20(	4.5	300x300x4	36
200x200x30(	12	400x400x4	64

	• SCR PID • 51 • PID •
	• PC •

	60
	•
	• (•
	• 10 / • • •