KINTEK FURNACE

Vacuum Furnace

Contact us for more Tailor-made Vacuum Furnaces,

KINTEK FURNACE

> > >

Kintek Furnace

CVD/PECVD

info@kindle-tech.com https://kintekfur

KINTEK
Solution for researching

: KT-VI

KINTEK 2000

	4L
	20
	2000
	• 7×10-3Pa • 30 7×10-3Pa
	60
	375V
	50
	1500~2500HZ
	• 70L/s • 300mm 5000L/s • 300 • 300 + 80 • +

KT-VI5	5			40
KT-VI10	10			40
KT-VI25	25			75
KT-VI50	50	1700	6x10-3Pa	100
KT-VI100	100			160
KT-VI200	200			200
KT-VI500	500			500

info@kindle-tech.com https://kintekfur

: KT-VPS

KINTEK

2100

	2100
	10-800T
	6×10-3Pa

600T

: KT-VH

600T 600

2200°C

/

	600T
	680
	500
	10Pa

: KT-VMW

KINTEK

1700°C

	1700 1600
	ø60×80 mm ø160×160 mm ø200×200 mm ø300×400 mm ø400×500 mm
	10^{-3} 10^{4}
	3Pa/h
	380 50
	±5

	LCD PLC

: KT-VTW

9Mpa

: KT-APS

KINTEK

9MPa 2200

	ϵ100×90mm ϵ200×220mm
	ϵ300×400mm
	250×250×400mm 375×375×475mm
	10^{-3}Pa 10Pa
	1.2MPa 2MPa 6MPa 9MPa
	2000 -2200

info@kindle-tech.com https://kintekfur

: KT-BF

KINTEK

	100
	700
	380 50
	ϵ820×1700
	6.67×10-3Pa
	2pa/h
	±1

: KT-VF

KINTEK
1700°C

	KT-VF12 / KT-VF17
	1200°C / 1700
	1100°C / 1600
	Cr2Al2Mo2 / (MoSi2)
	0-20 /min
	K /B
	PLC PID
	±1
	±5
	AC110-440V 50/60HZ

x x		x x	
100x100x100	1	400x400x500	80
150x150x200	4.5	500x500x600	125
200x200x300	12	600x600x700	253
300x300x400	36	800x800x800	512

info@kindle-tech.com https://kintekfur

KINTEK
Solution for researching

: KT-VM

1400°C

	KT-VM
	1400
	1300

	0-10 /min
	S
	PLC PID
	±1
	±5
	110-440 50/60

150x150x20	4.5	400x400x500	80
200x200x30	12	500x500x600	125
300x300x40	36	600x600x700	253

info@kindle-tech.com
https://kintekfur

	•
	•
	•
	•
	•
	• 0.05Pa
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	• 45
	•
	•
	•
	• HFV-100
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	• HFV-3
	•
	• 10-35 65%
	•
	•
	•
	•
	•
	• 3-5
	• 20 21 21
	•
	•

2200

: KT-VG

2200 PID

6*10³Pa

	KT-VG
	2200
	2100
	0-10 /min
	T/R
	PLC PID
	±1
	6*10⁻³Pa
	0.67Pa/h
	AC110-440V,50/60HZ (Customizable)

x x x		x x x	
200x200x300	12	400x400x600	96
300x300x400	36	500x500x700	150
KINTEK			

2200

: KT-VT

2200°C

	KT-VT
	2200
	2100
	/
	0-10 /min
	T/R
	PLC PID
	±1
	110-440V 50/60

KT-VT1010	ø100x 100mm	±3	21
KT-VT2030	ø200x 300mm		68
KT-VT3050	ø300x 500mm		120
KT-VT4060	ø400x 600mm		160